



Accessori TCS SISTEMA PRO

PROFILO DI PARTENZA AL

Profilo di partenza con sezione terminale a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti da impiegare.



RESTAURO



RESISTENTE



VERSATILE



VELOCE



LEGGERO



REVERSIBILE



FACILE



BIOEDILIZIA



RESISTENTE
ALL'INQUINAMEN
TO

CAMPI D'IMPIEGO

Elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti del sistema **TCS SISTEMA PRO** in fase di incollaggio a muro. Per la posa si faccia riferimento al manuale **TCS SISTEMA PRO**.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Porfilo di partenza in alluminio per TCS SISTEMA PRO
MATERIALE:	Alluminio
LUNGHEZZA STANDARD:	2.50 m
LARGHEZZE DISPONIBILI:	da 6 cm a 20 cm
CONFEZIONI:	10 pz
CONSERVAZIONE:	Nella confezione originale in luogo asciutto

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale.

- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.